



SERRAMENTOSI

I PROFESSIONISTI DELL'INFISSO

**LA FINESTRA
DEL FUTURO**



SMART 82



Ferramenta Maco
con tutti i punti di chiusura antieffrazione, di alta qualità,
equipaggiata nello standard con microventilazione
e meccanismo contro l'azionamento errato.

Coefficiente di trasferimento termico
fino a $U_w = 0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.



SMART 82

La profondità di montaggio di 82 mm, la sofisticata tecnologia di tenuta con 3 guarnizioni e il triplo vetro isolante garantiscono un isolamento ottimale e un'elevata efficienza energetica.

La gamma Smart ha un design elegante dato dai bordi dritti del profilo



Prestazione energetica:
coefficiente di trasferimento
termico fino a $U_w: 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$



Sicurezza: protezione
antiefrazione fino a RC2



Profondità di montaggio:
82 mm



Triplo vetro da 52 o 48 mm e
doppio vetro da 32 o 28 mm con
distanziatore termico DuraTherm



Comfort acustico:
isolamento fonico fino a 47 dB




Maggiore tenuta:
3 guarnizioni



SERRAMENTOSI
I PROFESSIONISTI DELL'INFISSO



SERRAMENTOSI
I PROFESSIONISTI DELL'INFISSO



Ferramenta Maco

con tutti i punti di chiusura antieffrazione, di alta qualità, equipaggiata nello standard con microventilazione e meccanismo contro l'azionamento errato.


Coefficiente di trasferimento termico

fino a $U_w = 0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.



0,75

$\text{W/(m}^2\text{K)}$



DuraTherm®

Il distanziatore convincente

- ✓ Distanziatore termico (canalina calda);
- ✓ Alta efficienza energetica;
- ✓ Adattamento automatico dello spessore del pacchetto di vetri isolanti;
- ✓ Senza fuoriuscita di butile;
- ✓ Allineamento perfetto (triplo vetro isolante);
- ✓ Distanziatore applicato ininterrotto, senza interruzioni;
- ✓ Applicato tramite strumenti robotizzati di ultima generazione.



SERRAMENTOSI
I PROFESSIONISTI DELL'INFISSO

WWW.SERRAMENTOSI.IT

Via Giovanni Battista Impallomeni, 66 00166 Roma

Tel: 06-90231399 Cell: 366.6247963

Email: info@serramentosi.it